



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ35.Н02164

Срок действия с 02.03.2017 по 01.03.2020

№ 0044227

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации "СертПромТест". Место нахождения: 117292, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 26/44, Помещение II, комната 1. Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2. Телефон: +74993462085, факс: +74993462085, Адрес электронной почты: info@sertpromtest.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ35

**ПРОДУКЦИЯ** Натриевое жидкое стекло  
ГОСТ 13078-81  
Серийный выпуск

код ОК  
034-2014 (КПЕС  
2008) 20.13.62.130

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ 13078-81

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Химические Технологии»  
Адрес: 143422, Московская обл, Красногорский р-н, Дмитровское с, д.160  
ИНН: 5024130985

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Химические Технологии»  
Адрес: 143422, Московская обл, Красногорский р-н, Дмитровское с, д.160  
Телефон: 7 (495) 215-09-56, Факс: 7 (495) 215-09-56, E-mail: info@himtechnologii.ru,  
ИНН: 5024130985

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 060-03/10-КТ от 01.03.2017 года, выданного испытательной лабораторией «Контрольтест» Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», регистрационный № РОСС RU.04ИДЮ0.001

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

Я.А. Бородина

инициалы, фамилия

С.П. Павлов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации